

お客様 各位

株式会社七星科学研究所

営業部

NJW-16、20、24 用キャップ形状変更のご案内

拝啓 貴社ますますのご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、早速ですが標題の件につき下記の通り、形状変更を実施することになりました。

何卒ご理解を賜りますようお願いを申し上げます。

敬具

—記—

[対象製品]

NJW-16-PCa、NJW-16-RCa、NJW-16-RCa L70、NJW-16-AdCa

NJW-20-PCa、NJW-20-RCa、NJW-20-RCa L70、NJW-20-AdCa

NJW-24-PCa、NJW-24-RCa、NJW-24-RCa L70、NJW-24-AdCa

※クサリ長さ変更品、パッキン材質変更品含む。


[変更内容]

【NJW-16、20、24-PCa】

変更点 1:クサリ止めねじ穴を貫通穴から袋穴に変更(赤枠箇所)。

変更点 2:外径寸法変更(寸法比較表参照)。

変更点 3:ローレットのピッチ変更。




製品名	変更前後	寸法					
		A	B	C	D	E	F
NJW-16-PCa	前	$\phi 22$	$\phi 14$	12	6	13.5	19
	後			12.4	6.9	14.4	21.9
NJW-20-PCa	前	$\phi 25$	$\phi 18.6$	12	6	13.5	19
	後			12.4	6.9	14.4	21.9
NJW-24-PCa	前	$\phi 29$	$\phi 22.8$	11.7	6	13.2	18.7
	後			12.4	6.9	14.4	21.9

【NJW-16、20、24-RCa・AdCa】

変更点 1:クサリ止めねじ穴を貫通穴から袋穴に変更(赤枠箇所)。

変更点 2:外径寸法変更(寸法比較表参照)。

変更点 3:ローレットのピッチ変更。



製品名	変更前後	寸法			
		A	B	C	D
NJW-16-RCa	前	$\phi 22$	3.5	6	11.5
	後			6.5	14
NJW-20-RCa	前	$\phi 25$	3	6	11.5
	後			6.5	14
NJW-24-RCa	前	$\phi 29$	4	6.5	12
	後			7	14.5

※重量の変更がありますが報告対象含有物質についての変更はありません。

製品図に関する変更があります。

従来品との互換性を有します。

[変更理由]

貫通穴から袋穴に変更することでねじ部の防水性の品質向上を図る。

[変更時期]

2026年7月頃生産分より変更予定。

以上

製品名	変更前	変更後
NJW-16-PCa		
NJW-16-RCa NJW-16-RCa L70 NJW-16-AdCa		
NJW-20-PCa		
NJW-20-RCa NJW-20-RCa L70 NJW-20-AdCa		
NJW-24-PCa		
NJW-24-RCa NJW-24-RCa L70 NJW-24-AdCa		