株式会社七星科学研究所 営業部

NR-20 アダプタシェル加工変更のご案内

拝啓 貴社ますますのご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、早速ですが標題の件につきまして下記の通りご案内させていただきます。

何卒ご理解を賜りますようお願いを申し上げます。

敬具

一記一

[対象製品]

・はんだタイプ

NR-20■-AdM、NR-20■-AdF

NR-20 ■ -GAdM1/2、NR-20 ■ -GAdF1/2

・圧着タイプ

NR-207CPS-AdM、NR-207CPS-AdF

NR-207CPS-GAdM1/2、NR-207CPS-GAdF1/2

NR-2010CPS-AdM、NR-2010CPS-AdF

NR-2010CPS-GAdM1/2, NR-2010CPS-GAdF1/2

※海外規格品、ガイドキー変更品、金めっきコンタクト品含む。

■:コンタクト数

[変更内容]

NR-20 アダプタシェルは NR-20 レセプタクルシェルのダイカスト素材を追加工した共通部品になっております。 レセプタクルシェルにはアイマークの凹みが付いており、アダプタシェルではフランジの嵌合面側の表面を 0.4 mm 削り取り凹みを無くしておりましたが、この追加工を廃止させて頂きます。

フランジ面の厚み:1.9 mm→2.3 mmに変更

(変更前)







※図面および仕様に関する変更はございません。 従来品との互換性は有します。

[変更理由]

作業効率及び歩留り改善のため。

[変更時期]

2023年6月頃生産以降、順次変更予定。